




Catálogo de Revestimiento de Embrague





¿Quiénes somos?

- Somos una empresa dedicada a la comercialización de repuestos automotrices de alta calidad directamente desde la fábrica.
- Nos especializamos en la distribución de repuestos para vehículos en América Central, América del Sur y el Caribe.

Nuestra Misión

Ofrecer repuestos automotrices de alta calidad con un servicio excepcional y un apoyo integral en cada país de América Latina.

Nuestra Visión




Ser el proveedor líder de repuestos automotrices en América Latina, reconocidos por nuestra calidad, confiabilidad y servicio al cliente.

“EL FUTURO ES AHORA”



Revestimiento de Embrague

Para Sedán, Pick Up, Tractor, Bus o Camión



VORTEX

Revestimiento de Embrague

Para Sedán, Pick Up, Tractor, Bus o Camión



VTX-DEU



VTX-GLA711




VTX-GLA705



VTX-GLA702




VTX-B8048



VTX-B4088



VTX-KM179A



VTX-KM179B



VTX-LX851



VTX-H6622



VTX-8518




VTX-RZP01



VTX-CRP02




VTX-BJS03



VTX-808



VTX-A711



VTX-1508



VTX-1508



VTX-1518



VTX-1726

VORTEX

Revestimiento de Embrague

NO	TAMAÑO	PESO (KG)	PCS/CT N	DIMENSIONES (mm×mm×mm)	NO	TAMAÑO	PESO (KG)	PCS/CTN	DIMENSIONES (mm×mm×mm)
1	110°70°3.2	0.036	200	230×230×180	31	150°75°3.5	0.093	200	320×320×195
2	110°70°3.5	0.040	200	230×230×195	32	150°110°3.2	0.052	200	320×320×180
3	120°70°3.2	0.048	200	260×260×180	33	150°110°3.5	0.057	200	320×320×195
4	120°70°3.5	0.052	200	260×260×195	34	151°91°3.2	0.073	200	320×320×180
5	120°80°3.2	0.040	200	260×260×180	35	151°91°3.5	0.080	200	320×320×195
6	120°80°3.5	0.044	200	260×260×195	36	152°78°3.2	0.086	200	320×320×180
7	121°97°3.2	0.026	200	260×260×180	37	152°78°3.5	0.094	200	320×320×195
8	121°97°3.5	0.029	200	260×260×195	38	154°114°3.2	0.054	200	328×328×180
9	128°67°3.2	0.060	200	280×280×180	39	154°114°3.5	0.059	200	328×328×195
10	128°67°3.5	0.065	200	280×280×195	40	158°108°3.2	0.067	200	340×340×180
11	130°97°3.5	0.041	200	280×280×195	41	158°108°3.5	0.073	200	340×340×195
12	135°100°3.2	0.041	200	290×290×180	42	159°105°3.2	0.072	200	340×340×180
13	135°100°3.5	0.045	200	290×290×195	43	159°105°3.5	0.078	200	340×340×195
14	139°98°3.2	0.049	200	300×300×180	44	159°108°3.2	0.068	200	340×340×180
15	139°98°3.5	0.053	200	300×300×195	45	160°76°3.2	0.100	200	340×340×180
16	140°80°3.2	0.066	200	300×300×180	46	160°76°3.5	0.109	200	340×340×195
17	140°80°3.5	0.073	200	300×300×195	47	160°90°3.2	0.088	200	340×340×180
18	140°85°3.2	0.062	200	300×300×180	48	160°90°3.5	0.096	200	340×340×195
19	140°85°3.5	0.068	200	300×300×195	49	160°97°3.2	0.081	200	340×340×180
20	140°85.5°3.2	0.062	200	300×300×180	50	160°97°3.5	0.089	200	340×340×195
21	140°85.5°3.5	0.068	200	300×300×195	51	160°98°3.2	0.080	200	340×340×180
22	140°90°3.2	0.058	200	300×300×180	52	160°98°3.5	0.088	200	340×340×195
23	140°90°3.5	0.063	200	300×300×195	53	160°108°3.2	0.070	200	340×340×180
24	140°96°3.2	0.052	200	300×300×180	54	160°108°3.5	0.077	200	340×340×195
25	140°96°3.5	0.057	200	300×300×195	55	160°100°3.2	0.078	200	340×340×180
26	140°100°3.2	0.048	200	300×300×180	56	160°100°3.5	0.086	200	340×340×195
27	140°100°3.5	0.053	200	300×300×195	57	160°110°3.2	0.068	200	340×340×180
28	145°68°3.2	0.082	200	310×310×180	58	160°110°3.5	0.074	200	340×340×195
29	145°68°3.5	0.090	200	310×310×195	59	160°112°3.2	0.066	200	340×340×180
30	150°75°3.2	0.085	200	320×320×180	60	160°112°3.5	0.072	200	340×340×195

Revestimiento de Embrague

NO	TAMAÑO	PESO (KG)	PCS/C TN	DIMENSIONES (mm×mm×mm)	NO	TAMAÑO	PESO (KG)	PCS/C TN	DIMENSIONES (mm×mm×mm)
61	165*75*3.2	0.109	200	350×350×180	91	180*100*3.5	0.123	200	380×380×195
62	165*75*3.5	0.119	200	350×350×195	92	180*120*3.2	0.090	200	380×380×180
63	165*89*3.2	0.097	200	350×350×180	93	180*120*3.5	0.099	200	380×380×195
64	165*89*3.5	0.106	200	350×350×195	94	180*124*3.2	0.086	200	380×380×180
65	165*109*3.2	0.077	200	350×350×180	95	180*124*3.5	0.094	200	380×380×195
66	165*109*3.5	0.084	200	350×350×195	96	180*125*3.2	0.084	200	380×380×180
67	166*114*3.2	0.073	200	350×350×180	97	180*125*3.5	0.092	200	380×380×195
68	166*114*3.5	0.080	200	350×350×195	98	180*127*3.2	0.082	200	380×380×180
69	170*100*3.2	0.095	200	360×360×180	99	180*127*3.5	0.089	200	380×380×195
70	170*100*3.5	0.104	200	360×360×195	100	180*128*3.2	0.080	200	380×380×180
71	170*105*3.2	0.090	200	360×360×180	101	180*128*3.5	0.088	200	380×380×195
72	170*105*3.5	0.098	200	360×360×195	102	180*130*3.2	0.078	200	380×380×180
73	170*109.5*3.2	0.085	200	360×360×180	103	180*130*3.5	0.085	200	380×380×195
74	170*109.5*3.5	0.093	200	360×360×195	104	180*135*3.2	0.071	200	380×380×180
75	170*110*3.2	0.084	200	360×360×180	105	180*135*3.5	0.078	200	380×380×195
76	170*110*3.5	0.092	200	360×360×195	106	180*150*3.2	0.050	200	380×380×180
77	170*117*3.2	0.076	200	360×360×180	107	180*150*3.5	0.054	200	380×380×195
78	170*117*3.5	0.084	200	360×360×195	108	181*124*3.5	0.094	200	380×380×195
79	170*120*3.2	0.073	200	360×360×180	109	181*127*3.2	0.084	200	380×380×180
80	170*120*3.5	0.080	200	360×360×195	110	181*127**3.5	0.091	200	380×380×195
81	171*110*3.2	0.086	200	360×360×180	111	181*123*3.2	0.089	200	380×380×180
82	175*100*3.2	0.104	200	370×370×180	112	181*123*3.5	0.097	200	380×380×195
83	175*100*3.5	0.113	200	370×370×195	113	181*133*3.2	0.076	200	380×380×180
84	177*100*3.2	0.107	200	380×380×180	114	181*133*3.5	0.083	200	380×380×195
85	177*100*3.5	0.117	200	380×380×195	115	184*127*3.2	0.089	200	390×390×180
86	177*134*3.2	0.067	200	380×380×180	116	184*127*3.5	0.097	200	390×390×195
87	177*134*3.5	0.073	200	380×380×195	117	185*100*3.2	0.122	200	390×390×180
88	178*102*3.2	0.107	200	380×380×180	118	185*100*3.5	0.133	200	390×390×195
89	178*102*3.5	0.117	200	380×380×195	119	185*125*3.2	0.093	200	390×390×180
90	180*100*3.2	0.113	200	380×380×180	120	185*125*3.5	0.102	200	390×390×195

Revestimiento de Embrague

NO	TAMAÑO	PESO (KG)	PCS/CTN	DIMENSIONES (mm*mm*mm)
121	185*128*3.5	0.098	200	390x390x195
122	186*95*3.2	0.128	200	390x390x180
123	186*95*3.5	0.141	200	390x390x195
124	189*133*3.5	0.099	200	400x400x195
125	190*100*3.2	0.131	200	400x400x180
126	190*100*3.5	0.143	200	400x400x195
127	190*125*3.2	0.103	200	400x400x180
128	190*125*3.5	0.113	200	400x400x195
129	190*127*3.2	0.100	200	400x400x180
130	190*127*3.5	0.110	200	400x400x195
131	190*130*3.2	0.096	200	400x400x180
132	190*130*3.5	0.106	200	400x400x195
133	190*132*3.2	0.094	200	400x400x180
134	190*132*3.5	0.103	200	400x400x195
135	190*134*3.2	0.091	200	400x400x180
136	190*134*3.5	0.100	200	400x400x195
137	190*135*3.2	0.090	200	400x400x180
138	190*135*3.5	0.098	200	400x400x195
139	190*136*3.2	0.088	200	400x400x180
140	190*136*3.5	0.097	200	400x400x195
141	190.5*131*3.2	0.096	200	400x400x180
142	190.5*131*3.5	0.105	200	400x400x195
143	190.5*132*3.2	0.095	200	400x400x180
144	190.5*132*3.5	0.104	200	400x400x195
145	190.5*137*3.2	0.088	200	400x400x180
146	190.5*137*3.5	0.096	200	400x400x195
147	191*127*3.2	0.102	200	400x400x180
148	191*127*3.5	0.112	200	400x400x195
149	191*130*3.2	0.098	200	400x400x180
150	191*130*3.5	0.108	200	400x400x195

NO	TAMAÑO	PESO (KG)	PCS/CTN	DIMENSIONES (mm*mm*mm)
151	192*128*3.2	0.103	200	400x400x180
152	192*128*3.5	0.113	200	400x400x195
153	200*100*3.5	0.165	200	420x420x195
154	200*130*3.2	0.116	200	420x420x180
155	200*130*3.5	0.127	200	420x420x195
156	200*131*3.5	0.126	200	420x420x195
157	200*132*3.5	0.123	200	420x420x195
158	200*134*3.5	0.121	200	420x420x195
159	200*135*3.5	0.120	200	420x420x195
160	200*136*3.5	0.118	200	420x420x195
161	200*136.5*3.5	0.117	200	420x420x195
162	200*137*3.5	0.117	200	420x420x195
163	200*138*3.5	0.115	200	420x420x195
164	200*139*3.5	0.114	200	420x420x195
165	200*140*3.5	0.112	200	420x420x195
166	200*142*3.5	0.109	200	420x420x195
167	200*145*3.5	0.104	200	420x420x195
168	200*165*3.5	0.070	200	420x420x195
169	202*135*3.5	0.124	200	430x430x195
170	203*131*3.5	0.132	200	430x430x195
171	203*136*3.5	0.125	200	430x430x195
172	203*137*3.5	0.123	200	430x430x195
173	203*145*3.5	0.111	200	430x430x195
174	203*146*3.5	0.109	200	430x430x195
175	204*152*3.5	0.102	200	430x430x195
176	205*135*3.5	0.131	200	430x430x195
177	210*134*3.5	0.144	200	440x440x195
178	210*140*3.5	0.135	200	440x440x195
179	210*144*3.5	0.128	200	440x440x195
180	210*145*3.5	0.127	200	440x440x195

Revestimiento de Embrague

NO	TAMAÑO	PESO (KG)	PCS/C TN	DIMENSIONES (mm×mm×mm)
181	210*147*3.5	0.124	200	440×440×195
182	210*150*3.5	0.119	200	440×440×195
183	212*151*3.5	0.122	200	450×450×195
184	212*130*3.5	0.154	200	450×450×195
185	212*140*3.5	0.139	200	450×450×195
186	212*150*3.5	0.123	200	450×450×195
187	214*150*3.5	0.128	200	450×450×195
188	215*130*3.5	0.161	200	450×450×195
189	215*138*3.5	0.149	200	450×450×195
190	215*140*3.5	0.146	200	450×450×195
191	215*145*3.5	0.138	200	450×450×195
192	215*147*3.5	0.135	200	450×450×195
193	215*150*3.5	0.130	200	450×450×195
194	215*153*3.5	0.125	200	450×450×195
195	215*154*3.5	0.124	200	450×450×195
196	216*130*3.5	0.164	200	450×450×195
197	216*132*3.5	0.161	200	450×450×195
198	216*135*3.5	0.156	200	450×450×195
199	216*137*3.5	0.153	200	450×450×195
200	216*140*3.2	0.136	200	450×450×195
201	216*140*3.5	0.149	200	450×450×195
202	216*144*3.5	0.142	200	450×450×195
203	216*145*3.5	0.141	200	450×450×195
204	216*146*3.5	0.139	200	450×450×195
205	216*148*3.5	0.136	200	450×450×195
206	216*153*3.5	0.128	200	450×450×195
207	219*156*3.5	0.130	200	460×460×195
208	220*150*3.5	0.142	100	240×240×370
209	220*152*3.5	0.139	100	240×240×370
210	220*156*3.5	0.132	100	240×240×370

NO	TAMAÑO	PESO (KG)	PCS/C TN	DIMENSIONES (mm×mm×mm)
211	220*165*3.5	0.116	100	240×240×370
212	224*150*3.5	0.152	100	245×245×370
213	224*151*3.5	0.150	100	245×245×370
214	224*153*3.5	0.147	100	245×245×370
215	225*145*3.5	0.163	100	245×245×370
216	225*146*3.5	0.161	100	245×245×370
217	225*148*3.5	0.158	100	245×245×370
218	225*150*3.5	0.155	100	245×245×370
219	225*160*3.5	0.138	100	245×245×370
220	226.5*149*3.5	0.157	100	245×245×370
221	225.5*150*3.5	0.156	100	245×245×370
222	228*150*3.5	0.162	100	250×250×370
223	229*140*3.5	0.180	100	250×250×370
224	229*146*3.5	0.171	100	250×250×370
225	229*152*3.5	0.161	100	250×250×370
226	229*155*3.2	0.143	100	250×250×370
227	230*148*3.5	0.170	100	250×250×370
228	230*150*3.5	0.167	100	250×250×370
229	230*155*3.5	0.159	100	250×250×370
230	230*156*3.5	0.157	100	250×250×370
231	230*160*3.5	0.150	100	250×250×370
232	231*156*3.5	0.159	100	250×250×370
233	232*151*3.5	0.17	100	250×250×370
234	232*152*3.5	0.169	100	250×250×370
235	232*155*3.5	0.164	100	250×250×370
236	232*156*3.5	0.162	100	250×250×370
237	233*152*3.5	0.171	100	250×250×370
238	233*155*3.5	0.166	100	250×250×370
239	235*147*3.5	0.185	100	255×255×370
240	235*150*3.5	0.180	100	255×255×370

Revestimiento de Embrague

NO	TAMAÑO	PESO (KG)	PCS/C TN	DIMENSIONES (mm×mm×mm)	NO	TAMAÑO	PESO (KG)	PCS/ CTN	DIMENSIONES (mm×mm×mm)
241	235*152*3.5	0.177	100	255×255×370	271	252*140*3.5	0.241	100	270×270×370
242	235*160*3.5	0.163	100	255×255×370	272	252*184*3.5	0.163	100	270×270×370
243	236*150*3.5	0.182	100	255×255×370	273	252*185*3.5	0.161	100	270×270×370
244	236*151*3.5	0.181	100	255×255×370	274	254*150*3.5	0.231	100	270×270×370
245	236*156*3.5	0.172	100	255×255×370	275	254*152*3.5	0.228	100	270×270×370
246	236*160*3.5	0.165	100	255×255×370	276	254*156*3.5	0.221	100	270×270×370
247	238*148*3.5	0.191	100	260×260×370	277	254*165*3.5	0.205	100	270×270×370
248	240*148*3.5	0.196	100	260×260×370	278	254*171.5*3.5	0.193	100	270×270×370
249	240*152*3.5	0.190	100	260×260×370	279	254*158*3.5	0.217	100	270×270×370
250	240*150*3.5	0.193	100	260×260×370	280	254*159*3.5	0.216	100	270×270×370
251	240*155*3.5	0.184	100	260×260×370	281	254*160*3.5	0.214	100	270×270×370
252	240*156*3.5	0.183	100	260×260×370	282	254*162*3.5	0.210	100	270×270×370
253	240*157*3.5	0.181	100	260×260×370	283	254*165*3.5	0.205	100	270×270×370
254	240*160*3.5	0.176	100	260×260×370	284	260*150*3.5	0.248	100	280×280×370
255	241*152*3.5	0.192	100	260×260×370	285	260*160*3.5	0.231	100	280×280×370
256	241*155*3.5	0.187	100	260×260×370	286	260*164.5*3.5	0.223	100	280×280×370
257	241*158*3.5	0.182	100	260×260×370	287	260*165*3.5	0.222	100	280×280×370
258	242*162*3.5	0.178	100	260×260×370	288	260*167*3.5	0.218	100	280×280×370
259	242*155*3.5	0.19	100	260×260×370	289	260*170*3.5	0.213	100	280×280×370
260	245*152*3.5	0.203	100	265×265×370	290	260*175*3.5	0.203	100	280×280×370
261	245*190*3.5	0.131	100	265×265×370	291	263*165*3.5	0.230	100	285×285×370
262	249*187*3.5	0.149	100	270×270×370	292	264*170*3.5	0.224	100	285×285×370
263	250*150*3.5	0.22	100	270×270×370	293	264.5*165*3.5	0.235	100	285×285×370
264	250*155*3.5	0.211	100	270×270×370	294	265*160*3.5	0.245	100	285×285×370
265	250*160*3.5	0.203	100	270×270×370	295	265*165*3.5	0.236	100	285×285×370
266	250*165*3.5	0.194	100	270×270×370	296	267*163*3.5	0.246	100	290×290×370
267	250*170*3.5	0.185	100	270×270×370	297	267*165*3.5	0.242	100	290×290×370
268	250*171*3.5	0.183	100	270×270×370	298	267*170*3.5	0.234	100	290×290×370
269	250*185*3.5	0.155	100	270×270×370	299	267*171*3.5	0.231	100	290×290×370
270	251*145*3.5	0.231	100	270×270×370	300	267*172*3.5	0.229	100	290×290×370

Revestimiento de Embrague

NO	TAMAÑO	PESO (KG)	PCS/ CTN	DIMENSIONES (mm×mm×mm)	NO	TAMAÑO	PESO (KG)	PCS/ CTN	DIMENSIONES (mm×mm×mm)
301	267.5*164.5*3.5	0.245	100	290×290×370	331	300*170*4.0	0.384	50	320×320×220
302	270*165*3.5	0.251	100	290×290×370	332	300*172*4.0	0.379	50	320×320×220
303	270*170*3.5	0.242	100	290×290×370	333	300*175*4.0	0.426	50	320×320×220
304	273*165*3.5	0.260	100	295×295×370	334	300*180*4.0	0.362	50	320×320×220
305	273*178*3.5	0.235	100	295×295×370	335	300*184*4.0	0.353	50	320×320×220
306	275*170*3.5	0.257	100	295×295×370	336	300*190*4.0	0.338	50	320×320×220
307	275*175*3.5	0.247	100	295×295×370	337	301*198*4.0	0.323	50	320×320×220
308	275*180*3.5	0.238	100	295×295×370	338	302*171*4.0	0.389	50	320×320×220
309	276*175*3.5	0.245	100	295×295×370	339	302*175*4.0	0.380	50	320×320×220
310	276*179*3.5	0.243	100	295×295×370	340	302*191*4.0	0.344	50	320×320×220
311	278*165*3.5	0.276	100	300×300×370	341	302*195*4.0	0.334	50	320×320×220
312	278*168*3.5	0.270	100	300×300×370	342	304*190*4.0	0.354	50	325×325×220
313	279*165*3.5	0.270	100	300×300×370	343	305*170*4.0	0.403	50	325×325×220
314	279*171*3.5	0.267	100	300×300×370	344	305*176*4.0	0.390	50	325×325×220
315	279*172*3.5	0.265	100	300×300×370	345	305*178*4.0	0.385	50	325×325×220
316	279*178*3.5	0.254	100	300×300×370	346	305*180*4.0	0.381	50	325×325×220
317	280*165*3.5	0.281	100	300×300×370	347	305*185*4.0	0.369	50	325×325×220
318	280*170*3.5	0.272	100	300×300×370	348	305*190*4.0	0.357	50	325×325×220
319	280*175*3.5	0.263	100	300×300×370	349	310*170*4.0	0.422	50	330×330×220
320	280*198*3.5	0.215	100	300×300×370	350	310*173*4.0	0.416	50	330×330×220
321	281*166*3.5	0.282	100	300×300×370	351	310*175*4.0	0.411	50	330×330×220
322	285*165*3.5	0.297	100	310×310×370	352	310*178*4.0	0.405	50	330×330×220
323	290*165*3.5	0.313	100	310×310×370	353	315*155*4.0	0.472	50	335×335×220
324	292*172*3.5	0.306	100	310×310×370	354	315*175*4.0	0.431	50	335×335×220
325	292*175*3.5	0.300	100	310×310×370	355	315*178*4.0	0.424	50	335×335×220
326	292*197*3.5	0.255	100	310×310×370	356	320*200*4.0	0.392	50	340×340×220
327	295*165*3.5	0.329	100	320×320×220	357	325*151*4.0	0.52	50	345×345×220
328	295*170*3.5	0.319	100	320×320×220	358	325*184*4.0	0.451	50	345×345×220
329	299*171.5*3.5	0.330	100	320×320×220	359	325*185*4.0	0.448	50	345×345×220
330	300*171.5*4.0	0.360	50	320×320×220	360	325*190*4.0	0.437	50	345×345×220

Revestimiento de Embrague

NO	TAMAÑO	PESO (KG)	PCS/CTN	DIMENSIONES (mm×mm×mm)	NO	TAMAÑO	PESO (KG)	PCS/CTN	DIMENSIONES (mm×mm×mm)
361	325*200*4.0	0.412	50	345×345×220	391	350*175*4.0	0.577	50	370×370×220
362	325*210*4.0	0.386	50	345×345×220	392	350*185*4.0	0.554	50	370×370×220
363	327*177*4.0	0.475	50	345×345×220	393	350*195*4.0	0.531	50	370×370×220
364	327*178*4.0	0.472	50	345×345×220	394	350*200*4.0	0.518	50	370×370×220
365	327*184*4.0	0.459	50	345×345×220	395	350*205*4.0	0.506	50	370×370×220
366	327*184.5*4.0	0.460	50	345×345×220	396	350*210*4.0	0.492	50	370×370×220
367	327.5*178*4.0	0.475	50	345×345×220	397	350*215*4.0	0.479	50	370×370×220
368	327.5*184.4*4.0	0.460	50	345×345×220	398	350*216*4.0	0.476	50	370×370×220
369	327*190*4.0	0.445	50	345×345×220	399	350*220*4.0	0.465	50	370×370×220
370	327*200*4.0	0.420	50	345×345×220	400	350*225*4.0	0.451	50	370×370×220
371	327*210*4.0	0.395	50	345×345×220	401	352*184*4.0	0.566	50	372×372×220
372	328*184*4.0	0.463	50	350×350×220	402	352*185*4.0	0.563	50	372×372×220
373	330*150*4.0	0.543	50	350×350×220	403	352*190*4.0	0.551	50	372×372×220
374	330*175*4.0	0.492	50	350×350×220	404	352*203*4.0	0.519	50	372×372×220
375	330*178*4.0	0.485	50	350×350×220	405	352*216*4.0	0.485	50	372×372×220
376	330*180*4.0	0.480	50	350×350×220	406	353*205*4.0	0.518	50	373×373×220
377	330*184*4.0	0.471	50	350×350×220	407	356*203*4.0	0.537	50	376×376×220
378	330*185*4.0	0.469	50	350×350×220	408	374*206*4.0	0.612	50	394×394×220
379	330*186*4.0	0.467	50	350×350×220	409	380*183*4.0	0.697	50	400×400×220
380	330*214*4.0	0.396	50	350×350×220	410	380*195*4.0	0.668	50	400×400×220
381	330*220*4.0	0.380	50	350×350×220	411	380*200*4.0	0.656	50	400×400×220
382	340*172*4.0	0.540	50	360×360×220	412	380*206*4.0	0.640	50	400×400×220
383	340*175*4.0	0.534	50	360×360×220	413	380*210*4.0	0.630	50	400×400×220
384	340*178*4.0	0.527	50	360×360×220	414	380*220*4.0	0.603	50	400×400×220
385	340*185*4.0	0.511	50	360×360×220	415	380*225*4.0	0.589	50	400×400×220
386	349*184*4.0	0.552	50	369×369×220	416	380*240*4.0	0.545	50	400×400×220
387	349*187*4.0	0.545	50	369×369×220	417	380*250*4.0	0.514	50	400×400×220
388	349.5*187.3*4.0	0.546	50	369×369×220	418	381*203*4.0	0.653	50	400×400×220
389	349.5*203.2*4.0	0.507	50	369×369×220	419	381*206*4.0	0.645	50	400×400×220
390	350*170*4.0	0.588	50	370×370×220	420	387*225*4.0	0.623	50	410×410×220

Revestimiento de Embrague

NO	TAMAÑO	PESO (KG)	PCS/CTN	DIMENSIONES (mm×mm×mm)	NO	TAMAÑO	PESO (KG)	PCS/CTN	DIMENSIONES (mm×mm×mm)
421	387*25*225*4.0	0.623	50	410×410×220	451	432*220*5.0	1.085	25	450×450×145
422	390*175*4.0	0.763	50	410×410×220	452	432*235*5.0	1.031	25	450×450×145
423	400*220*5.0	0.876	25	420×420×145	453	435*225*5.0	1.088	25	455×455×145
424	400*250*5.0	0.765	25	420×420×145	454	435*250*5.0	0.995	25	455×455×145
425	402*200*5.0	0.955	25	422×422×145	455	435*280*5.0	0.870	25	455×455×145
426	405*225*5.0	0.890	25	425×425×145	456	440*235*5.0	1.086	25	460×460×145
427	405*250*5.0	0.796	25	425×425×145	457	440*250*5.0	1.029	25	460×460×145
428	406*228*5.0	0.886	25	425×425×145	458	440*280*5.0	0.904	25	460×460×145
429	410*144*5.0	1.157	25	430×430×145	459	450*220*5.0	1.210	25	470×470×145
430	410*240*5.0	0.867	25	430×430×145	460	458*203*5.0	1.323	25	478×478×145
431	410*244*5.0	0.852	25	430×430×145	461	458*205*5.0	1.316	25	478×478×145
432	410*250*5.0	0.829	25	430×430×145	462	500*252*5.0	1.464	25	520×520×145
433	410*252*5.0	0.821	25	430×430×145					
434	410*260*5.0	0.789	25	430×430×145					
435	419*219*5.0	1.001	25	439×439×145					
436	420*215*5.0	1.022	25	440×440×145					
437	420*220*5.0	1.005	25	440×440×145					
438	420*230*5.0	0.969	25	440×440×145					
439	420*240*5.0	0.933	25	440×440×145					
440	420*245*5.0	0.914	25	440×440×145					
441	430*225*5.0	1.054	25	450×450×145					
442	430*230*5.0	1.036	25	450×450×145					
443	430*235*5.0	1.018	25	450×450×145					
444	430*240*5.0	0.999	25	450×450×145					
445	430*242*5.0	0.992	25	450×450×145					
446	430*245*5.0	0.980	25	440×440×145					
447	430*250*5.0	0.961	25	450×450×145					
448	430*252*5.0	0.953	25	450×450×145					
449	430*260*5.0	0.921	25	450×450×145					
450	432*190*5.0	1.182	25	450×450×145					



Encuéntranos aquí

